



ASTM D1153 - 06

甲基异丁基酮的标准规范

(中文版)

Standard Specification for Methyl Isobutyl

Ketone

美国材料与试验协会

2006

目 录

1. 范围	1
2. 引用文件	1
3. 性能	2
4. 取样	2
5. 试验方法	3
6. 包装和包装标记	3
7. 关键词	3
变更一览表	4

甲基异丁基酮的标准规范^{①,②}

本标准是以固定代号 D1153 发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号；在有修订的情况下，为上一次的修订年号；圆括号中数字为上一次重新确认的年号。上标符号 (ε) 表示对上次修改或重新确定的版本有编辑上的修改。

本标准经批准被国防部机构采用。

1. 范围

1.1 本规范包括甲基异丁基酮（99.0%品位）。

1.2 对于具体的危险信息和指导，请参阅本规范中列出的材料供应商的材料安全数据表。

1.3 以下内容适用于所有在本标准中指定的限制；用于确定符合这个标准，观测值或计算值应按规程 E29 的圆整方法将最右手边数字四舍五入到最接近的单位，以表示规范极限。

1.4 本标准并没有完全列举所有的安全声明，如果有必要，根据实际使用情况进行斟酌。使用本规范前，使用者有责任制定符合安全和健康要求的条例和规范，并明确该规范的使用范围。

2. 引用文件

2.1 ASTM标准：^③

D268 油漆和相关涂料及材料用挥发性溶剂与化学中间体的抽样和测试指南

D1078 挥发性有机液体馏程的测定方法

D1209 透明液体色度的试验方法(铂钴标度)

D1296 挥发性溶剂和稀释剂气味的标准试验方法

D1353 涂料、油漆、天然漆和相关产品用挥发性溶剂中的不挥发性物质的测定方法

D1364 挥发性溶剂中水的测试方法(费歇尔试剂滴定法)

D1476 磁漆溶剂的庚烷易混合性的试验方法

^① 本试验方法受 ASTM 委员会 D01（油漆和相关涂层）管辖，并直接由分委员会 D01.35（溶剂，增塑剂和化学中间体）负责。

现行版本于 2006 年 6 月 1 日批准，2006 年 6 月发布。最初于 1951 年批准。前一版本于 2001 年批准其为 D1153-94（2001）。

^② 该化合物也是熟知的 2-甲基-4-戊酮。

^③ 对于参照的 ASTM 标准，请查看 ASTM 网站 www.astm.org，或联系 ASTM 客户中心，邮件：service@astm.org。对于 ASTM 标准卷册的信息，参看 ASTM 网站的标准文件摘录页。

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL: 400-678-1309

QQ: 19315219

Email: info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开户行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户