

	DIN 18355	
ICS 91.010.20; 97.140; 91.060.50		替代 DIN 18355:2010-04
<p data-bbox="236 792 753 846">德国建筑合同程序(VOB)—</p> <p data-bbox="236 880 1027 996">第 C 部分:建筑合同通用技术规范(ATV)— 细木工程施工,</p> <p data-bbox="236 1050 788 1095">DIN 18355:2012-09 的英文翻译版</p> <p data-bbox="1166 1637 1353 1671" style="text-align: right;">文件包含 21 页</p> <p data-bbox="497 1827 1078 1924" style="text-align: center;">由DIN-Sprachendienst翻译 在存在争议时，德语原始版本应视为权威版本。</p>		

逗号用作作为小数点标记符。

前言

本标准由*Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA)*（德国建筑合同程序）起草。

修订

本标准在以下方面不同于DIN 18355:2010-04:

- (a) 本文件已经被编辑性修订;
- (b) 已经更新了VOB/A和VOB/C的引用文件;
- (c) 2012-06版本已经更新了规范性引用文件。

先前版本

DIN 1973: 1925-08

DIN 18355: 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2005-01, 2006-10, 2010-04

规范性引用文件

以下引用文件通过本文件的引用而成为不可或缺的一部分。凡是注明日期的引用文件，只有该版本应适用。凡是不注明日期的引用文件，只有该引用文件（包括修改单）的最新版应适用。

DIN 95, 开槽沉头木螺钉(椭圆形)

DIN96, 开槽圆头木螺钉

DIN97, 开槽沉（平）头木螺钉

DIN 1960, 德国建筑合同程序 (VOB) —第A部分: 建筑包工合同签订的相关总则

DIN 1961, 德国建筑合同程序(VOB) — 第B部分: 建筑工程施工相关的一般合同条件

DIN 4072 针叶木材制, 木板舌槽结合。

DIN 4079, 薄木板—厚度

DIN 4103-1, 非承重间—部分 1: 要求, 测试

DIN 4108-10, 建筑保温和能源经济—第 10 部分: 与应用程序相关的保温材料要求——工厂生产的产品

DIN 4109, 建筑内的隔音—要求和试验

DIN18055, 窗户——连接处的透气性, 水密性和机械张力—要求和试验

DIN18101, 门——住宅门——门页的尺寸, 铰链和锁的位置, 相互依存的尺寸

DIN 18202, 建筑施工公差—建筑

DIN 18203-3, 建筑物公差——木材和板材组件产品

DIN 18299, 德国建筑合同程序 (VOB) —第C部分: 建筑合同(ATV)通用技术规范—所有类型建筑工程适用的总则

DIN 18351, 德国建筑包工合同程序 (VOB)—第 C 部分: 建筑合同总体技术规范 (ATV) —房屋正面工程

DIN 18357 ,德国建筑包工合同程序 (VOB)—第 C 部分: 建筑合同总体技术规范 (ATV) —门窗的硬件安装

DIN 18361, 德国建筑包工合同程序 (VOB)—第 C 部分: 建筑合同总体技术规范 (ATV) —玻璃安装工程

DIN 18545-2, 有密封剂的玻璃安装密封—第 2 部分: 密封剂、名称、要求、试验

DIN 18545-3, 有密封剂的玻璃安装——部分退款——第 3 部分: 玻璃安装系统

DIN 68120, 木材概要——基本形式

DIN 68121-1, 窗和窗门的木型材——第 1 部分: 尺寸, 质量要求

DIN 68121-2, 窗和窗门的木型材——第 2 部分: 一般技术细节

DIN 68126-1, 有倒角和多根的木型材——第 1 部分: 尺寸

DIN 68127, 声板

DIN 68150-1, 木钉——尺寸, 规范

DIN 68705-2, 胶合板——第 2 部分: 夹芯板和夹层芯版的一般使用

DIN 68706-1, 木材或板材制的室内门产品——第 1 部分: 门扉——概念, 尺寸, 要求

DIN 68740-2, 面板——第 2 部分: 人造板的最外层

DIN 68762, 建筑结构内特殊用途的硬纸板——概念, 要求, 测试

DIN 68800-2, 木材防腐——第 2 部分: 建筑内构造措施的预防

DIN 68800-3, 木材防腐——第 3 部分: 预防性木材防腐和木材防腐剂

DIN 68861-4, 家具表面——第 4 部分: 耐刮性能

DIN 68861-6, 家具表面——第 6 部分: 耐烟烫性

DIN 68874-1, 柜类家具的架子和架子承载——第 1 部分: 当安装在内阁时的要求和测试

DIN EN 204, 非结构性粘合木板和人造板产品的区分

DIN EN 312 系列, 刨花板——规范

DIN EN 315 胶合板——公差尺寸

DIN EN 438-1, 高压装饰层压板 (HPL) ——基于热固树胶的薄层 (一般被称为层压制品) ——第 1 部分: 介绍和一般信息

DIN EN 635 系列, 纤维板——规范

DIN EN 635 系列, 通过表面外观的胶合板分类

DIN EN 755-1, 铝和铝合金——挤压杆、条, 管和型材——第 1 部分: 检查和交付的技术条件

DIN EN 755-2, 铝和铝合金——挤压杆、条, 管和型材——第 2 部分: 机械性能

DIN EN 755-9, 铝和铝合金——挤压杆、条, 管和型材——第 9 部分: 型材, 尺寸和形状公差

DIN EN 942, 细木制品的木材——木材质量的一般分类

DIN EN 1313-1, 圆形和锯材——允许偏差和首选尺寸——第 1 部分: 软木锯材

DIN EN 10230-1, 圆钢钉——第 1 部分: 松钉子的一般应用

DIN EN 12020-1, 铝和铝合金——在 EN AW-6060 和 EN AW-6063 中合金的挤压精密型材——第 1 部分: 检查和交付的技术条件

DIN EN 12020-2, 铝和铝合金——在 EN AW-6060 和 EN AW-6063 中合金的挤压精密型材——第 2 部分: 尺寸和形状的公差

DIN EN 12720, 家具——表面耐冷液体的评估

DIN EN 12721, 家具——表面耐湿热的评估

DIN EN 12722, 家具——表面耐干热的评估

DIN EN 13162, 建筑内的保温产品——工厂制矿物棉 (MW) 产品——规范

DIN EN 13163, 建筑内的保温产品——工厂制发泡聚苯乙烯 (EPS) 产品——规范

DIN EN 13164, 建筑内的保温产品——工厂制挤塑聚苯乙烯 (XPS) 产品——规范

DIN EN 13165, 建筑内的保温产品——工厂制硬质聚氨酯泡沫 (PUR) 产品——规范

DIN EN 13166, 建筑内的保温产品——工厂制酚醛泡沫体 (PF) 产品——规范

DIN EN 13167, 建筑内的保温产品——工厂制泡沫玻璃 (CG) 产品——规范

DIN EN 13168, 建筑内的保温产品——工厂制刨花 (WW) 产品——规范

DIN EN 13169, 建筑内的保温产品——工厂制膨胀珍珠岩 (EPB) 产品——规范

DIN EN 13170, 建筑内的保温产品——工厂制膨胀软木 (ICB) 产品——规范

DIN EN 13171, 建筑内的保温产品——工厂制木质纤维 (WF) 产品——规范

DIN EN 13307-1, 非结构性使用的木材空白和半成品型材——第 1 部分: 要求

DIN EN 13964, 吊顶——要求和测试方法

DIN EN 13986, 结构中使用的的人造板——特征, 合格评价和标记

DIN EN 14322, 人造板——表面含三聚氰胺的板材内部使用——定义, 要求和分类

DIN EN 14351-1, 窗和门——产品标准, 性能表现——第 1 部分: 无防火和/或烟排除特性的窗户和外部行人门具。

DIN EN 14519, 软实木镶边和包层——有企口缝的机械型材

DIN EN 14749, 家具和厨房用具, 柜橱和搁板——安全技术要求和试验方法

DIN EN 15338, 家具五金件——加长组件及其构成的强度和耐久力

DIN EN 15570, 家具用五金件——铰链及其部件的强度和耐久性——垂直轴向转动的铰链

DIN EN 16014, 家具五金——锁紧机构的强度和耐用性



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL: 400-678-1309

QQ: 19315219

Email: info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开户行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户